

Impressora multifunções a cores

MP C3004(A)SP
MP C3504(A)SP
MP C4504(A)SP
MP C5504(A)SP
MP C6004SP

Copiador Impressora Fax Scanner

RICOH
imagine. change.



MP
C3004(A)SP

30
ppm

Cores

MP
C3504(A)SP

35
ppm

Cores

MP
C4504(A)SP

45
ppm

Cores

MP
C5504(A)SP

55
ppm

Cores

MP C6004SP

60
ppm

Cores

Muito mais do que meros novos equipamentos. É uma forma completamente nova de conectar o seu negócio.

Com nove modelos disponíveis, estes robustos equipamentos integram a nossa gama de multifunções Smart A3 a cores. Cada modelo oferece fiabilidade, qualidade e produtividade; por isso, independentemente do que escolher, estes equipamentos são perfeitos para ambientes polivalentes e de elevada produção. Estes equipamentos possuem um Smart Operation Panel e foram concebidos para ajudar a aumentar a produtividade graças à sua panóplia de funcionalidades, que incluem diversas opções de acabamento, impressão em papel para faixa e um novo processador Intel.

- Smart Operation Panel tátil intuitivo
- Novo processador Intel para uma maior produtividade
- Sensor de deteção de pessoas
- Várias e excelentes opções de acabamento
- Produção profissional incluindo impressão em papel de faixa





Inteligência profissional na ponta dos seus dedos.

O nosso inovador Smart Operation Panel apresenta um painel a cores tátil e intuitivo com 10,1 polegadas, que permite facilitar o trabalho móvel e flexível e melhorar o fluxo de trabalho para todas as pessoas. O ecrã pode ser usado à semelhança de um smartphone ou tablet e o utilizador pode personalizar o painel de grandes dimensões e ajustável, fazendo com que qualquer função seja facilmente acedida. Oferece também um conjunto de úteis funcionalidades, incluindo browser de internet standard para proporcionar uma maior conectividade no dia a dia; adicionalmente com apps e ícones de atalho, tudo está literalmente na ponta das suas mãos.

A mobilidade vem agora de origem.

No mundo empresarial dos dias de hoje, é mais fácil trabalhar onde há mais opções de conectividade. Por que haveria o seu caso de ser diferente? Agora pode ligar e utilizar o seu multifunções a partir de dispositivos móveis, integrar com smart phones e tablets independentes e ainda permitir o acesso e imprimir a partir virtualmente de qualquer lugar. Se isso não lhe parece suficiente, pode também digitalizar e guardar documentos em cor integral diretamente em e-mail, unidades de armazenamento amovíveis e pastas para agilizar o fluxo de trabalho. Toda esta conectividade é facilmente integrada no seu parque de equipamentos atual, pelo que não só

Inovando no seu local de trabalho.

Pretendemos fornecer funcionalidade e uma utilização prática por parte dos utilizadores. Graças à variedade de úteis funções, incluindo a capacidade de imprimir com segurança a partir de dispositivos móveis - a nossa principal inovação é talvez a enorme variedade de apps e soluções personalizáveis que farão a diferença no seu dia de trabalho.


Um universo de apps.

Se pretende personalizar o Smart Operation Panel, pode fazer download e instalar apps adicionais diretamente a partir do site de aplicações, bem como atualizar apps, firmware ou desinstalar apps. Pode fazer tudo isto sem aceder ao nosso site principal, pelo que não tem de interromper o trabalho.



Processamento fluído.

A nova controladora Intel melhora consideravelmente a impressão e a leitura de documentos complexos e reduz o tempo de processamento no seu todo. No que concerne impressão e qualidade de imagem, estas multifunções Smart obtêm resultados vibrantes e precisos com 1200 x 1200 dpi e velocidades de impressão entre 30 e 60 ppm. Para ambientes mais exigentes ao nível de gráficos, está disponível uma opção de controladora Fiery



Tecnologia que flui.

O encontro da conectividade com a funcionalidade.

A sua empresa é única e, por isso, nesta gama, há diferentes opções de capacidade de papel para ir ao encontro das necessidades de diferentes grupos de trabalho, além da flexibilidade de dispor de diversos tipos e formatos de papel ao mesmo tempo. Mas se procura algo que seja único no mercado, o nosso finalizador híbrido de 1000 folhas - agrafagem standard e sem agrafos – é a opção "tudo em um" que proporciona novas



Perfeito à primeira.

Estes multifunções também são fornecidos com alimentadores de documentos de uma só passagem ou de inversão automática; com o alimentador duplex de uma só passagem, o papel passa uma vez pelo alimentador, simplificando o seu fluxo de trabalho e aumentando a sua eficiência através de um ótimo desempenho e fácil usabilidade. Na verdade, verá que passará a ser muito mais produtivo e, ao mesmo tempo, produzir documentos com um



Mais opções de produção.

Pode aumentar a sua produtividade com finalizadores internos e externos, como o finalizador de folhetos e híbrido para acabamento com agrafagem. Mas sabia que pode também otimizar a sua produção profissional com a impressão em papel de faixa? Tudo é virtualmente possível com estes multifunções.



Maior eficiência. Maior fiabilidade.

A postos sempre que precisar.

O sensor de detção de pessoas permite que estes equipamentos ativem automaticamente quando detetam um utilizador, ficando imediatamente disponíveis e evitando que tenha de esperar que o equipamento aqueça, para uma maior produtividade.



Mais funcionalidades. Menor impacto.

Oferecemos a melhor relação qualidade/preço sem comprometer a produção. É por isso que estes multifunções oferecem um elevado desempenho em combinação com um reduzido impacto ambiental. Inovações como aagrafagem sem agrafos, a recuperação a partir do modo de suspensão em 0,5 segundos e os valores TEC mais baixos do mercado resultam num consumo de energia mais baixo, ajudando a poupar dinheiro com custos de energia e reduzir o valor do TCO no seu todo.



Poupe na manutenção.

As animações em tempo real simplificam a resolução de encravamentos e um mecanismo inovador assegura uma alimentação suave do papel. Adicionalmente, com um melhorado serviço de assistência e funcionalidades de gestão remota, a resolução de problemas é extremamente fácil.



A sua solução de fluxo de trabalho digital



- 1 Smart Operation Panel de 10,1 polegadas
- 2 Elevada capacidade de papel (máx. 4700 folhas)
- 3 Finalizador híbrido de 1000 folhas
- 4 Unidade de duplex incorporada

- 5 Sensor de deteção de pessoas
- 6 Alimentador de originais duplex de uma só passagem
- 7 Processador Intel

MP C3004(A)SP/MP C3504(A)SP/MP C4504(A)SP/MP C5504(A)SP/MP C6004SP

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento:	25/25/24/24/24 segundos
Velocidade da primeira cópia:	Cor integral: 7,1/7,1/5,7/4,5/4,5 segundos P&B: 4,6/4,6/4/3,1/3,1 segundos
Velocidade de produção contínua:	30/35/45/55/60 páginas por minuto
Memória:	Máximo: 4 GB
Disco rígido:	250/250/320/320/320 GB
Dimensões (L x P x A):	Com ARDF: 587 x 685 x 913 mm Com SPDF: 587 x 685 x 963 mm
Peso:	101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Processo de cópia:	Sistema de transferência eletrostática a seco com revelação bicomponente: 4 tambores
Cópia múltipla:	Até 999 cópias
Resolução:	600 dpi/4 bits
Zoom:	De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Linguagem da impressora:	Standard: PCL5c, PCL6(XL), PDF Opcionais: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge
Resolução de impressão:	Máximo: 1,200 x 1,200 dpi/2bit
Interface:	Standard: Slot SD, Interface USB Host, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opcionais: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Servidor USB para segunda placa de rede, IEEE 1284/ECP bidirecional, USB 2.0 (Type B)
Ambientes Windows®:	Windows® Vista/7/8/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Ambientes Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.7 ou posterior
Ambientes UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Ambientes SAP® R/3®:	SAP® R/3®

SCANNER

Velocidade de leitura:	ARDF: Máximo de 80 originais por minuto SPDF: Máximo de 110 (simplex)/180 (duplex) originais por minuto
Resolução:	Máximo: 1200 dpi
Formato do original:	A3, A4, A5, B4, B5
Drivers incluídos:	TWAIN de rede
Scan to:	E-mail, Pasta

FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidade:	ITU-T (CCITT) G3

Resolução:	Standard: 8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi Opcionais: 8 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi
Método de compactação:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de transmissão:	G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR)
Velocidade do modem:	Máximo: 33,6 Kbps

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel standard: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidade de entrada de papel:	Standard: 1 200 folhas Máximo: 4 700 folhas
Capacidade de saída de papel:	Máximo: 1 625/1 625/3 625/3 625/3 625 folhas
Gramagem do papel:	52 - 300 g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia:	Máximo: 1 700/1 700/1 850/1 850/1 850 W Modo de prontidão: Inferior a 47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W Modo de suspensão: Inferior a 0,93/0,93/0,89/0,89/0,89 W TEC (Consumo Elétrico Normal): 1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh
---------------------	---

OPÇÕES

Pega do ADF, 1 x bandeja de papel de 550 folhas, 2 x bandeja de papel de 550 folhas, Bandeja de grande capacidade para 2000 folhas, Bandeja lateral de grande capacidade para 1500 folhas, Unidade de transporte, finalizador híbrido de 1000 folhas, Finalizador para 3000 folhas, Finalizador interno, Finalizador interno com agrafador sem agrafos, Finalizador de folhetos de 1000 folhas, Finalizador de folhetos de 2000 folhas, Kits de furação, Bandeja interna de separação em espinha, Bandeja de saída interna, Bandeja lateral, Mesa de suporte, Mesa de suporte, IEEE 1284 bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript3, Unidade IPDS, Kit de interface para contador, Conversor do formato de ficheiros, Suporte para contador externo, Suporte para leitor de cartões, Unidade de Data Overwrite Security (versão certificada), Unidade de ligação de fax, Carimbo de fax, Memória de fax, Opção de fax, Unicode Font Package for SAP, Unidade de OCR, Unidade Smart Card Reader (integrada), Unidade SRA3, Impressão direta XPS, Disco rígido com funções de segurança adicionais, Suporte para teclado, NFC Card Reader, Font SD card, USB Device Server, Banner paper tray guide, G3 Interface unit, EFI colour controller, Extended USB board, 4GB Memory unit

CONSUMÍVEIS

Capacidade do toner:	Preto: 29 500/29 500/33 000/33 000/33 000 impressões Ciano: 18 000/18 000/22 500/22 500/22 500 impressões Magenta: 18 000/18 000/22 500/22 500/22 500 impressões Amarelo: 18 000/18 000/22 500/22 500/22 500 impressões
----------------------	--

Tenha em conta que algumas opções podem apenas estar disponíveis para alguns modelos desta gama.

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu distribuidor local da Ricoh.



RICOH @Remote

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com